

# PORTER II

Diesel / Electric





# PORTER II

Diesel

실용성과 편의성을 갖춘 포터II가 새로운 성공을 지원합니다.



초장축 슈퍼캡 프리미엄 (크리미 화이트)



# Exterior

주간주행등이 적용된 클리어타입 헤드램프는 시인성이 우수하며, 범퍼가드와 풀사이즈 휠커버는 모던한 이미지를 더해줍니다.

클리어타입 헤드램프 (4등식, 주간주행등 포함)



고급형 풀사이즈 휠커버



바디 컬러 아웃사이드 미러 (방향지시등)



범퍼가드



\* 상기 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다





초장축 슈퍼캡 프리미엄

# Interior & Convenience

8인치 H Genuine Accessories 내비게이션은 사용이 편리하며, 운전석 통풍시트를 적용해 쾌적한 주행 환경을 제공합니다.

크루즈 컨트롤



클러스터 (3.5인치 단색 LCD) 운전석 통풍시트



8인치 H Genuine Accessories 내비게이션 승용형 5단 자동변속기 레버



\* 지상파DMB는 320X240(표준화질) 및 1,280X720(고화질) 해상도를 지원하나, 전파 수신 환경, DMB 방송정책, DMB 사업자의 송출 방식 변경 등에 따라 수신에 불가할 수 있습니다.  
\* 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 정기 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다. \* 내비게이션 지도 업데이트 서비스는 차량 구매 후 8년까지 보장되며, 이후 당사 사정에 의해 무료될 수 있습니다.



# Safety

다양한 안전 기능이 적용되어 운전자와 탑승객 모두를 안전하게 보호합니다.

## 전방 충돌방지 보조

선행 차량이 갑자기 속도를 줄이거나, 앞에 정지 차량 혹은 보행자가 나타나는 등 전방 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.



\* 상기 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

## 차로 이탈 경고

주행 중 차로를 이탈하지 않도록 도와줍니다. 일정 속도 이상 주행 중 방향지시등 스위치를 움직이지 않고 차로를 이탈하면 경고를 해줍니다.



## 주차 거리 경고-후방 / 후진 경고음 발생 장치

저속에서 차량 주변의 물체와 충돌하지 않도록 경고를 해주며, 보행자의 안전을 위해 후진 경고음을 적용하였습니다.

## 운전석 / 동승석 에어백



# Performance

디젤 2.5 VGT 엔진과 4WD 시스템으로 최상의 주행성능을 발휘합니다.

## 디젤 2.5 VGT 엔진

**135** 최고출력 PS/3,600rpm  
(자동 5단, 2WD 기준)

**30.0** 최대토크 kgf-m/1,500~2,500rpm

**133** 최고출력 PS/3,600rpm  
(수동 6단, 2WD/4WD 기준)

**26.5** 최대토크 kgf-m/1,250~3,500rpm

6단 수동변속기 / 5단 자동변속기  
4륜 전한 레버

## 장축 슈퍼캡 프리미엄 (크리미 화이트)\_4WD





# Capacity

탑승공간과 화물 적재공간을 효율적으로 활용할 수 있는 더블캡은 여유로운 실내공간을 제공합니다.

더블캡



더블캡 전용 사이드 스텝  
2열 파워 윈도우



초장축 더블캡 프리미엄 (크림 화이트)



# PORTER II

Electric

포터 II 일렉트릭은 도심에 최적화된 친환경 EV 트럭입니다.

1회 충전 주행 거리

211 km

급속충전

47min<sub>(10→80%)</sub>  
(100kW 급속충전 기준)

최고 출력

135 kW



일렉트릭 조장족 슈퍼캡 프리미엄 스페셜 (크리미 화이트)





일렉트릭 조장축 슈퍼캡 프리미엄 스페셜

\* 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 정기 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

## Design

10.25인치 첨단 내비게이션과 차별화된 범퍼 디자인이 미래지향적인 EV 트럭 이미지를 구현합니다.

바디컬러 범퍼



15인치 타이어 & 고급형 풀사이즈 휠커버





# Convenience

운전자의 편의성을 위해 적용된 다양한 기능은 도심형 EV 트럭의 기준을 제시합니다.

10.25인치 내비게이션 (블루링크, 폰프로젝션, 블루투스 핸드프리, 현대카페이) / 후방 모니터



\* 블루링크 가입 후 이용할 수 있습니다.  
\* 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 정기 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.

전동식 파킹 브레이크 (오토홀드 포함)  
회생제동 컨트롤 패들쉬프트



충전구 (콤보타입)  
H Genuine Accessories  
(220V 휴대용 충전 케이블 / 5핀 완속 충전 케이블)



\* H Genuine Accessories 충전 케이블은 애프터마켓 전용 상품으로 현대 Shop(Shop.Hyundai.com) 현대브랜즈관에서 구입 가능합니다.

# Safety

포터 II 일렉트릭에만 적용된 한 단계 높은 안전 기능이 기본화되어 더욱 안전한 주행이 가능합니다.

차로 이탈방지 보조

주행 중 차로를 이탈하지 않도록 도와줍니다. 일정 속도 이상 주행 중 방향지시등 스위치를 움직이지 않고 차로를 이탈하면 경고를 해줍니다. 차로 이탈이 감지되면 자동으로 조향을 보조하여 차로를 이탈하지 않도록 도와줍니다.



운전자 주의 경고

주행 중 운전자의 주의 운전 상태를 표시해주며, 운전자 주의 수준이 "나쁨"으로 떨어지면 경고를 해줍니다.





# Line up Diesel / Electric

다양한 라인업으로 선택의 폭이 넓은 포터 II가 당신의 성공 비즈니스를 위해 달려갑니다.



초장축 일반캡 스마트



초장축 슈퍼캡 스마트



초장축 슈퍼캡 프리미엄



장축 슈퍼캡 프리미엄\_4WD




초장축 더블캡 프리미엄



일렉트릭 초장축 슈퍼캡 프리미엄 스페셜

## 한눈에 보는 라인업별 제원 비교



\* 디젤 모델 범퍼가드 장착 기준  
\* 장축 적재함 길이: 일반캡 2,785mm / 슈퍼캡 2,535mm / 더블캡 1,860mm  
\* 장축 전장: 일반캡 4,905mm / 슈퍼캡 4,830mm / 더블캡 4,865mm \* 장축 전고: 2,100mm



# Dimensions Diesel



\* 초장축 슈퍼캡 범퍼가드 장착 기준

# Features



MP3 & CDP 오디오  
리어가드

\* 상기 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

풀오토 에어컨  
적재함 브림커버

매뉴얼 에어컨  
선택적 환원 촉매장치 (SCR)

\* 요소수는 정기적으로 보충이 필요

승용형 연료주입구  
PTO (Power Take Off)


\* 외장 컬러는 디젤 / 일렉트릭 모두 동일하게 적용

# Wheels



플사이즈 휠커버 (기본형)      플사이즈 휠커버 (고급형)

# Colors



# Specifications

구분	디젤 2.5 VGT 엔진					
	장축_4WD전용			초장축		
	일반캡	슈퍼캡	더블캡	일반캡	슈퍼캡	더블캡
전장 (범퍼가드 장착 시)	(mm) 4,850 (4,905)	4,775 (4,830)	4,810 (4,865)	5,175 (5,230)	5,100 (5,155)	5,135 (5,190)
전폭	(mm) 1,740	←	←	←	←	←
전고	(mm) 2,100	←	←	1,970	←	←
축거	(mm) 2,430	←	←	2,640	←	←
윤거	전 (mm) 1,505	←	←	1,485	←	←
	후 (mm) 1,420	←	←	1,320	←	←
	장 (mm) 2,785	2,535	1,860	3,110	2,860	2,185
적재함	폭 (mm) 1,630	←	←	←	←	←
	고 (mm) 355	←	←	←	←	←
	상면고 (mm) 845	←	←	780	←	←
배기량	(cc) 2,497	←	←	←	←	←
최고 출력	(PS/rpm) 133/3,600 (수동 6단)	←	←	135/3,600 (자동 5단) 133/3,600 (수동 6단)	←	←
최대 토크	(kgf·m/rpm) 26.5/1,250~3,500 (수동 6단)	←	←	30.0/1,500~2,500 (자동 5단) 26.5/1,250~3,500 (수동 6단)	←	←
연료탱크용량	(ℓ) 60	←	←	65	←	←

\* 초장축 사양은 4WD 미운영

## 정부공인 표준연비 및 등급

모델명	유종	배기량(cc)	공차중량(kg)	정부 신고 연비 (km/ℓ)				
				복합	도심	고속도로	CO <sub>2</sub> 배출량 (g/km)	등급
초장축 일반캡 (수동 6단)	경유	2,497	1,735	9.5	9.2	10.0	204	4
초장축 일반캡 (자동 5단)	경유	2,497	1,755	8.8	8.5	9.3	221	5
초장축 슈퍼캡 (수동 6단)	경유	2,497	1,740	9.5	9.2	10.0	204	4
초장축 슈퍼캡 (자동 5단)	경유	2,497	1,770	8.8	8.5	9.3	221	5
초장축 더블캡 (수동 6단)	경유	2,497	1,850	9.3	8.9	9.9	209	5
초장축 더블캡 (자동 5단)	경유	2,497	1,880	8.7	8.2	9.4	224	5
장축 일반캡 4WD (수동 6단)	경유	2,497	1,875	9.0	8.6	9.6	217	5
장축 슈퍼캡 4WD (수동 6단)	경유	2,497	1,890	9.0	8.6	9.6	217	5
장축 더블캡 4WD (수동 6단)	경유	2,497	1,980	8.6	8.2	9.1	227	5

### 효율적 사용방법 : 정속주행을 합니다.

- ▶ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- ▶ 일부 차량은 제작 시점에 따라 구연비 라벨이 부착되어 상기 연비정보와 상이할 수 있습니다.
- ▶ 인체물의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.
- ▶ 이 인체물에 표시된 사양, 컬러 및 제원은 차의 외관 및 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- ▶ 상기 엔진성능은 NET수치임. "NET수치"란 국토교통부에서 97년부터 적용을 요구한 법규사항이며 배기가스의 저항을 감안한 신측정법으로 기존의 GROSS 출력수치와 대비할 때 약간의 수치저하가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 본 인체물의 차량컬러는 인체된 것이므로 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있습니다.
- ▶ 현대자동차는 전국 어느 곳에서나 같은 제품 같은 가격으로 바른 거래를 실천하고 있습니다.
- ▶ 품질이나 성능이 부적합한 오일 및 연료를 사용할 경우에는 차량에 손상을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 본 카탈로그에 수록된 신기술 및 신사양에 대한 자세한 내용은 취급설명서를 참조하시기 바랍니다.



# Dimensions Electric




# Specifications

모델명	유종	축전지 정격전압 (V) / 용량 (Ah)	공차중량 (kg)	정부 공인 에너지 소비효율 (전비)			1회 충전 주행 거리		
				도심 (km/kWh)	고속도로 (km/kWh)	복합 (km/kWh)	도심 (km)	고속도로 (km)	복합 (km)
일렉트릭 초장축 슈퍼캡	전기	327 / 180	1,930	3.6	2.7	3.1	238	177	211

\* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다. \* 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실주행거리가 감소될 수 있습니다.

## 전기차 구매 프로세스

\* 공모 방식, 보조금 등 공모 내용 지자체별 상이하므로 반드시 해당 지자체 공고문 확인 필요



# Wheels



플사이즈 휠커버 (기본형)      플사이즈 휠커버 (고급형)

# 차량 관리 서비스

전기자동차를 구매하시는 고객님의 위해 마음까지 케어하는 안심 서비스를 제공합니다. 포터 II 일렉트릭을 통해 당신의 일상과 딱 맞는 효율적인 전기차 라이프를 즐겨보세요.

## 1회 충전 주행 거리

# 211km

도심을 넘어 211km 수준의 장거리운행까지 가능한 실용적인 전기자동차입니다.



## 급속충전 (100kW 급속충전기 기준)

# 47min

급속충전 시스템을 적용하여 47분에 배터리가 10 → 80%까지 충전되어 장거리운행이나 급한 충전에도 문제없는 운행을 지원합니다.

\* 외기온도 등에 따라 충전시간 차이가 발생할 수 있습니다.



## 최고 출력

# 135kW

135kW 모터와 58.8kWh 배터리의 강력한 힘으로 즐거운 드라이빙을 누릴 수 있도록 합니다.



## 8년 12만km 전기차 전용 부품 무상 보증 (배터리 포함)

- 전용 부품 : 배터리, 구동모터, 감속기, EPCU (인버터 + 직류전환기 (LDC) + 전기차 시스템 제어장치 (VCU)), 완속충전기 (OBC)
- 배터리 보증 기준 : 8년 12만km [SOH의 65% 보장]
- ※ SOH (State Of Health) : 배터리 출하 당시 초기 건강도 / 내구도 대비 성능상태

## 찾아가는 충전 서비스

- 고객이 원하는 곳으로 방문하여 무상으로 충전해드립니다
- ※ 단, 자동차 전용도로 등 일부 장소 서비스 제한 가능
- 충전량 : 1회 7kWh (약 22km 주행가능)
- 이용한도 : 연10회 (블루멤버스 회원 또는 현대닷컴 홈페이지 가입일 기준 5년간)
- 신청방법 : myHyundai App / 고객센터 (080-600-6000)

## 충전기 컨설팅 서비스

- 홈충전기 구매 / 설치 / 시공 / AS, 충전카드, 구독형 충전요금제 등 상담 및 지원
- SS차저 고객센터 : 1566-1704

## 공용 (급/완속) 충전소 안내

- myHyundai APP 내 전기충전소 검색
- 환경부 홈페이지 (www.ev.or.kr), EV infra APP, 기타 충전사업자 APP 등

구분	일렉트릭
전장	(mm) 5,105
전폭	(mm) 1,740
전고	(mm) 1,970
축거	(mm) 2,810
윤거	전 (mm) 1,485
	후 (mm) 1,320
장	(mm) 2,860
적재함	폭 (mm) 1,630
	고 (mm) 355
상면고	(mm) 800
최고 출력	(kW) 135
최대 토크	(Nm) 395
배터리	(kWh) 58.8
에너지 소비효율	(km/kWh) 3.1
1회 충전 주행 거리	(km) 211
충전 시간	100kW 급속충전 기준 47분 (10→80%)
	7.2kW 완속충전 기준 8시간30분 (10→100%)

\* 외기온도 등에 따라 충전시간 차이가 발생할 수 있습니다.



더 편안하고 안전한 삶을 위해 블루링크는 어떤 상황에서도 운전자와 차를 보호하는 진보된 기술을 생각했습니다. 블루링크는 언제 어디서든 24시간 안전하게 지켜드립니다. '편안하고 안전한 드라이빙', 그 특별한 가치를 경험하십시오.

### 원격 제어

무더운 여름이나 추운 겨울에 스마트폰으로 차량 내 에어컨(히터)을 제어하여 온도를 미리 설정할 수 있습니다. 블루링크와 함께 쾌적한 환경에서 드라이빙을 즐기세요.

### 안전 보안

블루링크 센터는 365일 24시간 깨어 있습니다. 운행 중 불의의 사고로 에어백이 전개 되었을 때, 블루링크 센터에서는 사고 위치를 자동으로 파악하여 고객 상황에 맞게 경찰, 구급차, 보험사 등의 필요한 조치를 취해 드립니다.

### 차량 관리

운행 중 실시간으로 차량의 고장을 감지하고 정기적으로 지정된 날짜에 자동으로 차량점검을 실시합니다. 차량에 고장이 감지되면 바로 전문상담을 받아보실 수 있으며, 원하는 시간과 장소로 편리하게 예약을 할 수 있습니다.

### 길 안내

음성으로 편리하게 목적지를 검색하고, 실시간 교통 정보를 분석한 최적화된 경로를 안내받을 수 있습니다. 새로 생긴 목적지도 최신 정보로 검색할 수 있습니다.

\*차량 구매 후 블루링크 최초 가입 시 5년 무료 제공 : 원격 제어, 안전 보안, 차량 관리, 길 안내 \*문의 : 블루링크 카카오톡 고객센터(카카오톡 검색창에서 '블루링크' 입력 후 친구추가)



## 처음부터 끝까지, 현대자동차가 당신과 함께합니다.

프로그램별 자세한 내용은 현대자동차 홈페이지(hyundai.com)를 확인해주세요.

### Step 1 편리한 시승서비스 : 전국 31개 드라이빙라운지 / 현대 모터스튜디오 이용

첫째, 홈페이지, 유선연락, 전담 카마스터 통한 시승 예약  
 둘째, 드라이빙라운지 방문하여 동의서 작성  
 셋째, 시승 체험  
 넷째, 시승 후 견적 및 구입 조건 등 구매 상담  
 ※ 시승은 만 21세 이상 운전면허 소지자만 누구나 이용 가능합니다. 운전면허증을 반드시 지참하세요!

### Step 2 플러스되는 신차 구매 혜택 : 신차 구매 시 최대 400만 블루멤버스 포인트 혜택 (개인회원 기준)

- 현대 차종 신차 구매 횟수에 따라 정률로 블루멤버스 포인트 적립  
 \* 현대 차종 : 승용, SUV, MPV (스타렉스, 스타리아), 소형상용 (포터) 차량  
 \* 개인회원 적립률 : 일반개인/개인사업자 0.7 ~ 3.0%, 개인택시 0.7%, 렌트/리스 이용개인 0.3% (신규/재구매 동일)  
 \* 법인회원 적립률 : 0.3% (신규/재구매 동일)  
 단, 렌트/리스사 (당사 지정업체)의 경우, 출고 시 0.2% 적립  
 장기 실운행자가 블루멤버스 회원 가입 시 추가 포인트 0.1% 지급  
 ※ Hyundai Mobility 카드 사용 시 블루멤버스 포인트가 적립됩니다.  
 ※ (구) 블루멤버스 제휴 신용카드 사용 시 기존과 동일하게 M포인트와 블루멤버스포인트 동시 적립됩니다.

### Step 3 후회 없는 어드밴티지 프로그램 : 차종교환, 신차교환, 안심할부의 프로그램 운영

- 출고 후 30일 이내 변심 시 차종교환  
 - 출고 후 1년 이내 차대차 사고 시 신차교환  
 - 할부 개시 1개월부터 할부 기간 내 차량 반납 시 할부 잔액 상환 면제  
 ※ 본 프로그램은 순수 개인고객 대상입니다. (제네시스 브랜드 및 전기차, 수소차 제외)

### Step 4 스마트한 차량 관리 : 편리한 맞춤 서비스와 스마트한 모바일 앱 활용

- 블루기본점검 : 8년 8회 무상 점검 서비스  
 - 비포서비스 : 차량의 안전한 운행을 위하여 기본 성능 점검 및 정비 상담 제공  
 - 홈투홈 서비스 : 원하는 시간과 장소로 차량 인수 및 인도해드리는 서비스 (유상)  
 - 긴급출동 서비스 : 노상에서 차량 고장으로 주행이 어려운 경우, 출동 및 조치하는 서비스  
 \* 홈투홈, 긴급출동, 정비 예약 (080-600-6000)  
 ※ 설치 한 번으로 쉽고 편하게, 이제 myHyundai APP으로 차량 케어하세요.  
 ※ 실시간 차량관리와 Car Life 혜택, 빠른 모바일 전용 서비스 이용으로 내 차 관리가 스마트해집니다.

본 인쇄물은 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다.  
 본 인쇄물의 사양은 트림, 패키지, 파워트레인, 외장 색상 등에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은 해당 월의 가격표를 참고하시기 바랍니다.

### 구입 문의



현대자동차는 전국 어디서나 동일한 가격과 서비스로  
 정성을 다할 것임을 약속드립니다.



2021년 국가고객만족도 (NCSI)  
 자동차기업 최초 조사 전 부문 8년 연속 1위  
 (준중형, 중형, 준대형, 대형, RV)



2021년 한국산업의 고객만족도 (KCSI)  
 일반승용차 부문 28년 연속 1위  
 RV승용차 부문 18년 연속 1위



2021년 한국품질만족지수 (KS-QEI)  
 조사 12개 부문 1위  
 (승용, SUV, 자동차AS 전 부문)

PORTER II Diesel 홈페이지



PORTER II Electric 홈페이지

